

HONDA

HANDGEREEDSCHAPPEN



ENGINEERING FOR *Life*

NIET ALLEEN SLIMME TECHNOLOGIE, HET IS ENGINEERING FOR *Life*

Bij het ontwerpen van onze tuinmachines bekijken wij uw leven van alle kanten en zetten we tientallen jaren ervaring in om technologie te ontwikkelen die problemen oplost. Want wij willen niet alleen de best mogelijke werktuigen bouwen, maar producten maken die een plezier zijn om te gebruiken en te bezitten.



INHOUD

- 03 **FUNCTIONIES ACCU GEREEDSCHAPPEN**
- 05 **ACCU HANDGEREEDSCHAPPEN**
- 07 **FUNCTIONIES BENZINEGEREEDSCHAPPEN**
- 09 **BENZINEGEREEDSCHAPPEN**
- 13 **SPECIFICATIES**
- 17 **DE WERELD VAN HONDA**



05 **GAZONTRIMMER**

ACCU ASSORTIMENT

1 MODEL



05 **KETTINGZAAG**

ACCU ASSORTIMENT

1 MODEL



06 **HEGGENSCHAAR**

ACCU ASSORTIMENT

1 MODEL



06 **BLAZER**

ACCU ASSORTIMENT

1 MODEL



09 **BOSMAAIERS**

BENZINE

9 MODELLEN



10 **VERSATOOL™**

BENZINE

2 MODELLEN



11 **HEGGENSCHAREN**

BENZINE

3 MODELLEN



12 **BLAZER**

BENZINE

1 MODEL



ACCU GEREEDSCHAPPEN



ONTWORPEN MET U IN GEDACHTEN

Efficiënt, effectief en comfortabel, deze hardwerkende serie geeft je alles wat je nodig hebt om iedere klus te klaren. Elk gereedschap wordt aangedreven door Honda's Universeel Accu-systeem dat langdurig vermogen levert. Geen snoeren, geen compromissen, er is echt niets dat je tegenhoudt.

HONDA UNIVERSELE ACCU

De Honda lithium-ion-batterij is geschikt voor elke machine in ons accu assortiment en wordt in slechts enkele minuten opgeladen. Plaats onze efficiënte batterij eenvoudig in een andere Honda accu machine om overal in uw tuin te genieten van de constante, solide prestaties en de beduidend langere gebruikstijd van onze Thermo Smart-technologie.



TOONAANGEVENDE TECHNOLOGIE

KENMERKEN



LICHTGEWICHT ONTWERP

Honda's nieuwe accu tuingereedschap is licht van gewicht en gemakkelijk op te tillen, waardoor ze comfortabel te gebruiken zijn zolang je nodig hebt.

GEBRUIKSCOMFORT

Uitgebreide tuinwerkzaamheden vragen om meer comfort. Naast een Draagriem op onze gazontrimmer, vindt u een aanpasbare handgreep op de heggenschaar en gazontrimmer, waardoor het gemakkelijker wordt om uw gereedschap te balanceren en comfortabel te hanteren.



VARIABELE SNELHEIDSREGELING

Geniet van volledige controle met een variabele snelheidsregelaar op zowel de blazer als de gazontrimmer, zodat u uw perfecte snelheid kunt vinden.

VOLLEDIG UITWISSELBAAR

Onze accu's zijn volledig uitwisselbaar en passen zowel op de handhels als op onze draadloze grasmaaiers. Drie versies van 2, 4 en 6 ampère-uur. U kiest de juiste maat voor uw stroombehoefte.

GENIET VAN DE DRAADLOZE VRIJHEID

Prestaties en duurzaamheid van begin tot eind. Onze handgereedschappen zijn gebouwd om aan de eisen van elke tuin te voldoen.

ACCU'S

Een selectie universele Li-ion-accu's van Honda voor het accu assortiment.



36V 2,0 Ah
DP3620XA E



36V 4,0 Ah
DP3640XA



36V 6,0 Ah
DP3660XA

LAADSPECIFICATIES

MODELLEN	LAADSTROOM (AMPS)	LAADTIJD TOT 80% (MIN)	LAADTIJD TOT 100% (MIN)	LADER GEWICHT
36V 2,0 Ah	8	15	25	0,82 kg
36V 4,0 Ah	8	25	35	0,82 kg
36V 6,0 Ah	8	35	55	0,82 kg

Accu's en laders worden apart verkocht.

VERMOGEN WAAR U OP KUNT REKENEN

GAZONTRIMMER & KETTINGZAAG

NIEUW

Gemakkelijk te hanteren en moeiteloos te gebruiken. Onze nieuwe accu-grastrimmer heeft een maaibreedte van 330 mm en is robuust genoeg om dikke stukken gras en onkruid aan te pakken. De maaikop is uitgerust met het Tap&Go systeem, dat maaibraad aanvoert wanneer de kop tegen de grond wordt gedrukt. Met de volledig verstelbare handgreep en het comfortharnas heb je een perfecte balans en optimaal comfort.

Onze nieuwe accu-kettingzaag helpt je bij het onderhouden van je tuin en het klaarmaken van brandhout. Hij is krachtig, licht en gemakkelijk te gebruiken. Onze kettingzaag wordt aangedreven door een van onze universele 36V-batterijen. Hij is ontworpen voor soepele, optimale zaagprestaties en heeft een groot aantal veiligheidsfuncties, waaronder de terugslagrem. Je kunt er comfortabel mee werken op zowel zacht als hard hout. De automatische snelheidsregeling past het koppel aan om ervoor te zorgen dat de klus met precisie wordt geklaard.



ONDERHOUDSGEMAK HEGGENSCHAAR & BLAZER

NIEUW

Met Zwitserse diamantgeslepen snijmessen kan onze nieuwe draadloze heggenschaar gemakkelijk takken tot 28 mm dik aanpakken. Nauwkeurig snoeivermogen dat het verschil maakt wanneer u wordt geconfronteerd met weerbarstige meidoorn of een wilde berberishaag. Ook uitgerust met een zaag (voorbewerkings) bladgedeelte om bijzonder zware gebieden aan te pakken.

Onze lichtgewicht accu bladblazer is innovatief ontworpen om een krachtige hoeveelheid lucht te leveren en is het perfecte gereedschap om met gemak bladeren, puin en tuinafval op te ruimen. Gebouwd met variabele snelheidsregeling en borstelloze motor die u optimale prestaties en een langere looptijd geeft waardoor u uw batterij efficiënter kunt gebruiken.



BENZINE-GEREEDSCHAPPEN



HONDA 4-TAKTMOTOR

Onze compacte Honda 4-takmotoren GX25 en GX35 bieden alle prestaties die u van grotere motoren mag verwachten en een sterk koppel over het hele toerentalbereik. Daarnaast garanderen ze minimale trillingsniveaus, lage emissiewaarden en extra comfort omdat u olie en brandstof niet meer vooraf hoeft te mengen, en werken ze stil, efficiënt en gebruiksvriendelijk.

WERKT NET ZO HARD ALS U

Onze benzinegereedschappen zijn ontworpen op basis van onze befaamde 4-takt motortechnologie en zijn krachtig genoeg om de meest veeleisende taken onder de zwaarste omstandigheden aan te kunnen. De benzinemotoren die onze compacte en gebruiksvriendelijke handgereedschappen aandrijven, zijn betrouwbaar, duurzaam en efficiënt in het gebruik en hebben wereldwijd al miljoenen klanten overtuigd.



TOONAANGEVENDE TECHNOLOGIE

KENMERKEN



DECOMPRESSIESYSTEEM

De GX25 en GX35 zijn uitgerust met een mechanisch decompressiesysteem en een buitengewoon licht vliegwiel, om ervoor te zorgen dat de motoren keer op keer soepel starten, met minimale inspanning.



360°-SMERING

Voor flexibiliteit in gebruik en opslag zorgt een pompsmeersysteem met roterende slinger voor een constant smeerdebiet, ongeacht de positie van de motor.



COMPACT ONTWERP

De mini 4-takt Honda motoren hebben een riemaangedreven OHC ontwerp dat compact en licht van gewicht is. Bovendien zorgt het 4-takt motorontwerp ervoor dat het onaangename mechanische geluid vermindert, waardoor ze stiller en comfortabeler in gebruik zijn voor langere periodes.



HOGE BRANDSTOFEFFICIËNTIE

Dankzij de geoptimaliseerde brandstoftank en het lage brandstofverbruik van 0,54 liter/uur bij maximaal vermogen, bieden deze zuinige motoren een indrukwekkend lange werktijd tussen twee tankbeurten.

KLAAR ALS U DAT BENT BOSMAAIERS

Ons aanbod aan compacte en betrouwbare bosmaaiers omvat een wendbare, op de rug gedragen maaier en een bosmaaier met gebogen steel, die speciaal ontworpen is om op moeilijk bereikbare plaatsen te komen. De UMK 450 levert een constant vermogen in de meest veeleisende omstandigheden. Aangedreven door onze 4-takt 2pk GX50-motor, en voorzien van een verbeterd harnas, antitrillingssysteem* en een ergonomisch gevormde handgreep, is hij makkelijk te starten en een plezier om mee te werken.

*Specifiek voor UMK 450 XE.



ACCESSOIRES

Er zijn tal van veelzijdige accessoires verkrijgbaar voor het hele assortiment.



3-tandsmes



4-tandsmes**

**4-tandig mes alleen beschikbaar op het model met fietsstuur.

HET TUINGEREEDSCHAP DAT ALLES DOET VERSATOOL™

Onze innovatieve, multifunctionele Versatool™ kan worden ingezet voor zeer uiteenlopende tuinklussen. Met acht verwisselbare opklikbare hulpstukken, van snoeischaar en draadmaaier tot blazers en cultivators, en keuze tussen een GX25 of GX35 4-taktmotor voor een lange levensduur, is dit het ultieme tuingereedschap.



— SNOEIEN ZONDER MOEITE HEGGENSCHAREN

Voor een piekfijn onderhoud van grote parken en tuinen zijn de Honda heggenscharen onmisbaar. Ons dubbele mesblad van 60 of 75 cm werkt snel en efficiënt, zodat u meer controle hebt en moeiteloos nauwkeurig kunt snoeien. Ergonomische bedieningselementen in combinatie met een verstelbare handgreep en een trillingsarm frame, zorgen ervoor dat dit tuingereedschap met 4-taktmotor even comfortabel als betrouwbaar is.



KEURIG TOT IN DE PUNTJES BLAZER

Onze compacte bladblazer wordt aangedreven door de ongeëvenaarde Honda GX25 micromotor die makkelijk start en buitengewoon soepel loopt met zeer weinig lawaai. Gemaakt voor het onderhoud van tuinen, parken, stadions en straten het hele jaar door. Met een luchtdebiet van 600 m³/u wordt zwaar en nat vuil moeiteloos opgeruimd. De cruisecontrol-functie houdt het motortoerental op peil zodat u comfortabel kunt werken zonder constant de trekker vast te houden.



SPECIFICATIES

GAZONTRIMMER

HHT 36 BXB



HEGGENSCHAAR

HHH 36 BXB



BLAZER

HHB 36 BXB



KETTINGZAAG

HHC 36 BXB



2,0 Ah-accubedrijfstijd (min)	16 ^A	65	6 ^{AA}	35
4,0 Ah-accubedrijfstijd (min)	40 ^A	125	11 ^{AA}	75
6,0 Ah-accubedrijfstijd (min)	55 ^A	185	18 ^{AA}	115
Schachttype	Recht	-	-	-
Nylon draadkop met Tap & Go	Ja	-	-	-
Draagriem	Ja	-	-	-
Gewicht zonder batterij (kg)	3,3	3,5	2,8	3,5
Geluid dB(A)**	91	93	98	104
Nominaal luchtvolume (m/s)	-	-	56*	-
Maximale windsnelheid (m/s)	-	-	780*	-
Lengte zaagblad (mm)	-	600	-	-
Afstand tussen tanden (mm)	-	35	-	-
Type mes	-	Dubbelzijdig snijmes	-	-
Maximum aantal keren trimmen (min.)	-	3.200	-	-
Extra functies	Plant beschermer	-	-	-
Kettingsnelheid m/s	-	-	-	14
Lengte kettinggeleider (cm)	-	-	-	35
Type ketting	-	-	-	Oregon Advance Cut
Kettingsteek	-	-	-	3/8" laag profiel
Dikte aandrijfschakels (mm)	-	-	-	1,1
Maximale snijdiameter (cm)	-	-	-	31
Inhoud olietank (ml)	-	-	-	150

^AFiguren horen bij: Mes/standaardaanvoerkep en lijn

^{AA}Producten intern getest zonder belasting

*Met plat mondstuk

**Gegarandeerd geluidsniveau conform 2000/14/EC - 2005/88/EC

● Standaard ○ Verkrijgbaar als optie - Niet verkrijgbaar
De verkrijgbaarheid van modellen is afhankelijk van het land.
Neem gerust contact op met uw plaatselijke Honda-dealer.



BOSMAAIERS

UMK 425 LE



UMK 425 UE



UMK 435 LE



UMK 435 UE



UMS 425



Motor	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC
Cilinderinhoud (cc)	25	25	35	35	25
Motormodel	GX25T	GX25T	GX35T	GX35T	GX25T
Netto motorvermogen (kW/tpm)	0,72/7.000	0,72/7.000	1,0/7.000	1,0/7.000	0,72/7.000
Inhoud brandstoftank (liter)	0,58	0,58	0,63	0,63	0,58
Motoroliecapaciteit (liter)	0,08	0,08	0,10	0,10	0,08
Type overbrenging	Centrifugaal-koppeling met antivibratie	Centrifugaal-koppeling met antivibratie	Centrifugaal-koppeling met antivibratie	Centrifugaal-koppeling met antivibratie	Centrifugaal-koppeling
Schachttype	Recht	Recht	Recht	Recht	Dubbel
Handgreep	Dubbel	Fietsstuur	Dubbel	Fietsstuur	Dubbel
Nylon draadkop met Tap & Go	•	•	•	•	•
Opzetstukken ruwterreinmaaier: 3-tandsmes	•	•	•	•	-
Opzetstuk heggenschaar	o	-	o	-	-
Opzetstuk snoeier	o	-	o	-	-
Optionele opzetstukken	4-tandsmes	4-tandsmes en zaagblad	4-tandsmes	4-tandsmes en zaagblad	-
Comfortabel harnas	Comfort dat over beide schouders gaat	Comfort dat over beide schouders gaat	Comfort dat over beide schouders gaat	Comfort dat over beide schouders gaat	-
Geluidswaarde - geluidsniveau dB(A)**	109	109	109	109	109
Afmetingen (L x B x H (mm))	1.859 x 384 x 252	1.859 x 671 x 517	1.870 x 384 x 258	1.870 x 671 x 521	1.708 x 223 x 413
Drooggewicht (kg)	5,98	6,28	7,22	7,53	5,49
Extra functies	Zwaar uitgevoerd overbrengingshuis	Zwaar uitgevoerd overbrengingshuis	Zwaar uitgevoerd overbrengingshuis	Zwaar uitgevoerd overbrengingshuis	-

SPECIFICATIES

BOSMAAIERS

VERSATOOL™

UMK 450 LE



UMK 450 UE



UMK 450 XE



UMR 435 T



UMC 425 E



UMC 435 E



Motor	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC
Cilinderinhoud (cc)	47,9	47,9	47,9	35	25	35
Motormodel	GX50	GX50	GX50	GX35T	GX25T	GX35T
Netto motorvermogen (kW/tpm)	1,47/7.000	1,47/7.000	1,47/7.000	1,0/7.000	0,72/7.000	1,0/7.000
Inhoud brandstoftank (liter)	0,63	0,63	0,63	0,63	0,58	0,63
Motoroliecapaciteit (liter)	0,13	0,13	0,13	0,10	0,08	0,10
Type overbrenging	Centrifugaal-koppeling met antivibratie	Centrifugaal-koppeling met antivibratie	Centrifugaal-koppeling met antivibratie	Centrifugaal-koppeling	Centrifugaal-koppeling met antivibratie	Centrifugaal-koppeling met antivibratie
Schachttype	Recht	Recht	Dubbel	Flexibel	Recht	Recht
Handgreep	Dubbel	Fietsstuur	Fietsstuur	Dubbel	Dubbel	Dubbel
Nylon draadkop met Tap & Go	•	•	•	•	Zie de onderstaande tabel voor de specificaties van de opzetstukken.	
Opzetstukken ruwterreinmaaier: 3-tandsmes	•	•	•	•		
Opzetstuk heggenschaar	-	-	-	-		
Opzetstuk snoeier	-	-	-	-		
Optionele opzetstukken	4-tandsmes	4-tandsmes en zaagblad	4-tandsmes en zaagblad	4-tandsmes	Enkele draagriem	Dubbele draagriem
Comfortabel harnas	Dubbele schouder EXTRA comfort	Dubbele schouder EXTRA comfort	Dubbele schouder EXTRA comfort	Comfort dat over beide schouders gaat	-	-
Geluidswaarde - geluidsniveau dB(A)*	108	108	108	111	1.135 x 315 x 245	1.145 x 325 x 255
Afmetingen (L x B x H (mm))	1.851 x 384 x 262	1.851 x 671 x 521	1.820 x 671 x 590	2.810 x 375 x 565	5,10	6
Drooggewicht (kg)	7,80	8,10	9	10,7	Koppelsysteem	Koppelsysteem
Extra functies	Zwaar uitgevoerd overbrengingshuis	Zwaar uitgevoerd overbrengingshuis	Anti-vibratie / Zware uitvoering transmissie hoofd	-		

• Standaard - Niet verkrijgbaar

*Gegarandeerd geluidsniveau (in dB(A) zoals voorgeschreven in Richtlijn 2.000/14/EC). De beschikbaarheid van de modellen kan per land verschillen. Vraag uw Honda-dealer om meer informatie.



HEGGENSCHAREN

BLAZER

HHH 25D 60E



HHH 25D 75E



HHH 25S 75E



HHB 25 E



	HHH 25D 60E	HHH 25D 75E	HHH 25S 75E	HHB 25 E
Motor	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC
Cilinderinhoud (cc)	25	25	25	25
Motormodel	GX25T	GX25T	GX25T	GX25T
Netto motorvermogen (kW/tpm)	0,72/7.000	0,72/7.000	0,72/7.000	0,72/7.000
Inhoud brandstoftank (liter)	0,58	0,58	0,58	0,58
Motoroliecapaciteit (liter)	0,08	0,08	0,08	0,08
Type overbrenging	Centrifugaal-koppeling	Centrifugaal-koppeling	Centrifugaal-koppeling	-
Type mes (Dubbel/Enkel)	Dubbel	Dubbel	Enkel	-
Lengte zaagblad (mm)	580	720	720	-
Afstand tussen tanden (mm)	36	36	36	-
Nominaal luchtvolume (met blaasbuis (m/sec))	-	-	-	600
Maximale windsnelheid (met blaasbuis (m/sec))	-	-	-	70
Geluidswaarde - geluidsniveau dB(A)*	104	104	104	102
Afmetingen (L x B x H (mm))	1.080 x 312 x 259	1.220 x 312 x 259	1.125 x 310 x 259	335 x 265
Drooggewicht (kg)	6,30	6,60	5,80	4,50
Extra functies	180° verstelbare handgreep	180° verstelbare handgreep	Beschermmer grasopvangsysteem	Aanpasbare luchtstroom



DE WERELD VAN HONDA POWER PRODUCTS

Elk innovatief Honda-product inspireert het volgende, omdat wij onze belofte waarmaken dat we krachtige machines bouwen die ontworpen zijn voor het leven. Van het comfort en bedieningsgemak van onze zitmaaiers tot onze volledige autonome Miimo robotmaaiers en nog veel meer. We hebben al onze ervaring ingezet om technologisch geavanceerde sneeuwruimers te ontwikkelen waarmee sneeuwruimen nog nooit zo makkelijk, efficiënt en betrouwbaar was, en solide en dynamische scheepsmotoren die in de loop van 59 jaar werden verfijnd om ongeëvenaarde efficiëntie en schitterende prestaties te leveren.

Neem voor meer informatie contact op met uw dealer.



ZET IN OP KWALITEIT



DE HONDA 2 + 3 JAAR VERLENGDE GARANTIE - WAT HOUDT DAT IN?

De standaard garantieperiode voor de Power Products van Honda bedraagt 2 jaar. Met een eenmalig geringe premie bij aankoop van uw nieuwe Honda product kunt u de garantieperiode met 3 jaar tot een totaal van 5 jaar verlengen. Uw voordeel: Uw zekerheid.*

IS DAT ZO MAKKELIJK?

Ja! De enige voorwaarde is dat u de gebruikelijke inspectie- en onderhoudsbeurten laat uitvoeren volgens het instructieboekje bij een officiële Honda Power Products dealer.

Uw voordeel: U houdt uw hoofd vrij voor andere zaken.

WAT KOST DE 3 JAAR VERLENGDE GARANTIE?

Adviesverkoopprijs machine (incl. Btw)	Eenmalige premie (incl. Btw)
tot € 500,00	€ 22,00
€ 500,01 t/m € 1.500,00	€ 34,00
€ 1.500,01 t/m € 2.500,00	€ 45,00
€ 2.500,01 t/m € 3.500,00	€ 60,00
€ 3.500,01 t/m € 6.500,00	€ 95,00
€ 6.000,01 t/m € 10.000,00	€ 150,00

En hier nog een voorbeeld: Uw nieuwe Honda grasmaaier kost bijvoorbeeld € 849,00, incl. BTW

Dan bedraagt de eenmalige premie voor drie jaar verlengde garantie € 34,00 incl. BTW





Honda Motor Europe Ltd.

Belgian Branch – Wijngaardveld 1, B-9300 Aalst België - www.honda.be

Netherlands Branch, Crystal Building B unit B11.2, Rivium Boulevard 222A, 2909 LK Capelle aan den IJssel - www.honda.nl

Een divisie van Honda Motor Europe Ltd.

Deze specificatiedetails zijn niet van toepassing op een specifiek product dat wordt geleverd of te koop wordt aangeboden. De fabrikant behoudt het recht om op een dergelijk moment naar eigen goeddunken hun specificaties, inclusief kleuren, met of zonder melding, te veranderen. Dit kan betrekking hebben op zowel grote als kleine veranderingen. Er wordt echter al het mogelijke gedaan om de nauwkeurigheid van de bijzonderheden in deze brochure te verzekeren. Raadpleeg de dealer waarbij u uw bestelling plaatst over de specificaties van een specifiek product. Deze publicatie zal onder geen enkele omstandigheid een aanbieding door het bedrijf aan een willekeurige persoon vormen. Alle verkopen die door de distributeur of dealer worden uitgevoerd, worden onderworpen aan de voordelen van de standaard verkoopvoorwaarden en garantie die door de distributeur wordt gegeven. Hoewel al het mogelijke wordt gedaan om de nauwkeurigheid van de specificaties te verzekeren, worden brochures enkele maanden voor distributie samengesteld en afgedrukt waardoor wijzigingen in de specificaties of, in enkele gevallen, een bepaalde functie, niet in de brochures zijn opgenomen. Wij adviseren klanten daarom alle details met uw dealer te bespreken, vooral als de keuze voor een bepaald product gebaseerd is op een van de geadverteerde functies.

Editie oktober 2025



Honda eist van fabrikanten binnen de EU verantwoord gebruik van papier.
Gooi mij niet weg. Geef me aan een vriend of recycle mij.