

HONDA

ROBOTMAAIERS



ENGINEERING FOR *Life*

NIET ALLEEN SLIMME TECHNOLOGIE, HET IS ENGINEERING FOR *Life*

Bij het ontwerpen van onze tuinmachines bekijken wij uw leven van alle kanten en zetten we tientallen jaren ervaring in om technologie te ontwikkelen die problemen oplost. Want wij willen niet alleen de best mogelijke werktuigen bouwen, maar producten maken die een plezier zijn om te gebruiken en te bezitten.



INHOUD

- 03 FUNCTIES HRM 40 / 40 LIVE / 70 LIVE
- 04 HRM 40 / 40 LIVE / 70 LIVE
- 05 FUNCTIES 310 / 520 / 3000 / 3000 LIVE
- 07 HRM 310 / 520
- 08 HRM 3000
- 09 HRM 3000 LIVE
- 10 MULTI MIIMO
- 11 ACCESSOIRES
- 12 SPECIFICATIES
- 13 DE WERELD VAN HONDA



04 HRM 40 / 40 LIVE / 70 LIVE



07 HRM 310 / 520




08 HRM 3000
09 HRM 3000 LIVE

TOONAANGEVENDE TECHNOLOGIE

KENMERKEN

BESCHIKBAAR OP HRM 40 / 40 LIVE / 70 LIVE

Er bestaat geen gemakkelijkere manier om uw gazon in perfecte conditie te houden dan met de intuïtieve functies van onze compacte Miimo modellen.



MII-MONITOR APP*

Open de Mii-monitor app om te zien wanneer en hoe vaak Miimo van plan is te maaien – en pas dit zo nodig eenvoudig aan.



AMAZON ALEXA*

Dankzij de slimme connectiviteit met Amazon Alexa kunt u het maaischema van de Miimo HRM 40 LIVE of 70 LIVE starten, stoppen en bekijken door het simpelweg aan Alexa te vragen.



SLIMME TIMER*

De Miimo HRM 40 LIVE en 70 LIVE hebben toegang tot real-time weerinformatie om het beste tijdstip te kiezen om te maaien, waarbij tijdstippen met hevige regen worden vermeden en er minder vaak wordt gemaaid tijdens droge periodes.



NEERZETTEN EN MAAIEN

Voer handmatig een specifiek maaigebied in en kijk hoe uw Miimo moeiteloos ook die moeilijk bereikbare plaatsen maait.



METEN EN MAAIEN

De compacte Miimo brengt de indeling van uw tuin in kaart, berekent de grootte, stelt een maaikalender op en maait uw gazon volgens een logisch patroon op de meest intelligente manier.



INSTELBAAR RANDMAAIEN**

Geniet het hele jaar door van een onberispelijke afwerking met een totale controle over hoe vaak Miimo de randen van uw gazon trimt.



AUTOMATISCH OPLAADSISTEEM

Als de accu van uw Miimo bijna leeg is, rijdt hij direct naar naar het laadstation om op te laden, waarna hij meteen weer aan het werk gaat.



INTENSIEF MAAIEN

Indien nodig kunt u intensief maaien activeren en uw hele gazon een grondige maaibeurt geven, zelfs onder moeilijke omstandigheden.



DUBBEL MAAIEN

Extra zorg wanneer uw gras dat het meest nodig heeft - Miimo maait uw gazon automatisch twee keer aan het begin van het seizoen of na een pauze van twee weken (alleen in manuele modus).



WEERBESTENDIG

Regen of zonneschijn, door zijn IPX4 weerbestendige ontwerp zijn de compacte Miimo modellen bestand tegen de meest ongunstige weersomstandigheden.



LOGISCH MAAIEN

Miimo maait efficiënt en logisch, in een systematisch patroon dat piekfijne strepen van 5 m over uw gazon legt.



MIIMO SNIJDT MAAISEL IN

Bemesten terwijl u maait - de micromulchtechnologie van de compacte Miimo snijdt uw grasmaaisel fijn en verspreidt de deeltjes gelijkmatig over uw gazon.

COMPACTE MIIMO MODELLEN

HRM

40 / 40 LIVE / 70 LIVE

De slimme oplossing voor het perfecte gazon. Deze innovatieve robotmaaier neemt u het zware werk uit handen. Miimo is de slimste manier om een perfect gazon te krijgen en het hele jaar door zo te houden. Hij berekent de grootte van uw grasveld en gebruikt Map & Mow-technologie om slim rond tuinornamenten en -meubilair te maaien. Hij stelt ook een maaikalender op maat op met behulp van Smart Timer* om het weer en de groeisnelheid van uw gras in de gaten te houden. Met de Mii-Monitor app* en Amazon Alexa* connectiviteit kunt u op afstand aanpassingen doen en uw robotmaaier zelfs activeren met spraakcommando's.

COMPACTE MIIMO IN HET KORT

400-700m²

MAAIOPPERVLAKTE

45-75^{mins}

MAAITIJD

45-60^{mins}

LAADTIJD

15°

MAX. HELLING

30-50mm

MAAIHOOGTE



*Alleen beschikbaar op HRM 40 LIVE en HRM 70 LIVE.

**Alleen beschikbaar op HRM 70 LIVE.

TOONAANGEVENDE TECHNOLOGIE

KENMERKEN

BESCHIKBAAR OP HRM 310 / 520 / 3000 / 3000 LIVE

Onze Miimo robotmaaiers werken volledig autonoom. Als u graag wat meer controle hebt, bieden de onderstaande technologieën precies wat u wenst.



MII-MONITOR APP*

Open de Mii-monitor app om te zien wanneer en hoe vaak uw Miimo van plan is te maaien – en pas dit zo nodig eenvoudig aan. Wordt gekoppeld via 3G/4G** of Bluetooth*.



UITERMATE WATERDICHT*

Alle Miimo modellen kunnen veilig worden gebruikt in de regen, maar met Advanced Waterproofing kan de HRM 3000 zelfs met de tuinslang worden afgespoten.



FLEXIBLE DOCKING*

Het laadstation kan onopvallend worden geplaatst - op een terras, ergens in een hoek of zelfs onder een struik, Miimo vindt altijd zijn weg naar huis terug.



AMAZON ALEXA**

Dankzij de slimme connectiviteit met Amazon Alexa kunt u het maaischema van Miimo starten, stoppen en bekijken door het simpelweg aan Alexa te vragen.



AUTOMATISCHE MAAIHOOGTE-INSTELLING*

Uw gazon zoals u het wenst. Uw Miimo maait op een specifieke hoogte van 20-60 mm. U kunt deze elektronisch aanpassen op basis van de groeisnelheid van uw gras.



VLOOTBEHEER

Controleer de status van uw vloot Miimo robotmaaiers, stuur individuele commando's, pas instellingen aan en geef elke Miimo een naam om hem gemakkelijk te kunnen volgen op het kaartscherm.




AUTOMATISCH LAADSYSTEEM

Als de accu van Miimo bijna leeg is, rijdt hij rechtstreeks naar het dockingstation om op te laden, waarna hij meteen weer aan het werk gaat.



MIIMO SNIJDT MAAISEL IN

Bemesten terwijl u maait - de micromulchtechnologie van de compacte Miimo snijdt uw grasmaaisel fijn en verspreidt de deeltjes gelijkmatig over uw gazon.



ZONEBEHEER

Volledige dekking en controle. Bepaal zelf wanneer en waar Miimo maait met de Zone Management technologie.

*Alleen beschikbaar op HRM 3000 en HRM 3000 LIVE.

**Alleen beschikbaar op HRM 3000 LIVE.

▼Alleen beschikbaar op HRM 3000.

SLIM ONTWERP

Onze Miimo robotmaaiers zijn gebouwd voor de echte wereld, wat betekent dat veiligheids- en beveiligingsfuncties standaard zijn.



VEILIGHEID, ONZE PRIORITEIT

De Miimo kan veilig worden gebruikt in de buurt van kinderen en huisdieren. 360° botsensoren veranderen de richting wanneer obstakels worden gedetecteerd en zetten de messen onmiddellijk stil wanneer de robotmaaier wordt opgetild.



ANTIDIEFSTAL

Een unieke beveiligingscode stelt een alarm in dat afgaat als iemand uw Miimo oppakt, zodat niemand hem kan gebruiken behalve uzelf.



CAPACITEIT OP HELLINGEN EN ONGELIJKMATIGE OPPERVLAKKEN

Dankzij de snel reagerende hefsensoren en de uitstekende grip kan de Miimo hellingen tot 25° maaien en rijdt hij zich niet vast op oneffen terrein.



GPS TRACKING**

Volg uw robotmaaier via de Mii-Monitor app en stel een Geofence in met beveiligingswaarschuwingen, zodat u er zeker van kunt zijn dat uw Miimo veilig is en goed werkt.



— VERTROUW OP MIIMO, HIJ ZORGT VOOR ALLES

310 / 520

De Miimo HRM 310 en 520 robotmaaiers houden uw gazon in perfecte conditie. Met minimale inspanning volgt Miimo de indeling van uw tuin, navigeert hij rond obstakels en mulcht het maaisel om een gezond en perfect gemaaid gazon te creëren. Miimo is robuust genoeg om in alle weersomstandigheden te werken en dankzij de stille, betrouwbare elektromotor kan hij zelfs 's nachts maaien zonder u of uw burens te storen. Hij kan ook veilig worden gebruikt in de buurt van huisdieren; sensoren detecteren elke hefbeweging en zetten de messen onmiddellijk stil als Miimo opgetild wordt. Miimo werkt volledig autonoom, hij rijdt zelf terug naar zijn laadstation om op te laden zodra dit nodig is.

HRM 310/520 IN HET KORT

1.500-3.000m²

MAAIOPPERVLAKTE

40-70mins

MAAI TIJD

30-60mins

LAADTIJD

24°

MAX. HELLING

20-60mm

MAAIHOOGTE



BELANGRIJKSTE FUNCTIES



ZONEBEHEER

MIIMO SNIJDT
MAAISEL INAUTOMATISCH
LAADSYSTEEM

De functies variëren naargelang het model.
Zie pagina 14 voor de volledige specificaties.

EEN KRACHTIGE OPLOSSING VOOR EEN MOOI GAZON

3000

De Honda HRM 3000 brengt een wereld van innovatie en duurzaamheid in uw tuin. Dankzij de geavanceerde IPX5 waterdichte uitvoering kan Miimo in elk weer werken. Het flexibele laadstation kan op een onopvallende plaats worden geïnstalleerd. Met de gebruiksvriendelijke smartphone-app kunt u via Bluetooth™-connectiviteit de maaihogte wijzigen en de Miimo op afstand starten, stoppen of sturen, maar krijgt u ook toegang tot een maandelijkse timer, kunt u maaidata instellen en een storingsrapport naar uw dealer sturen voor een beoordeling op afstand.

HRM 3000 IN HET KORT

4.000m²

MAAIOPPERVLAKTE

90mins

MAAI TIJD

45mins

LAADTIJD

25°

MAX. HELLING

20-60mm

MAAIHOOGTE



BELANGRIJKSTE FUNCTIES



ZONEBEHEER



MIIMO SNIJDT
MAAISEL IN



UITERMATE
WATERDICH*



MII-MONITOR
APP



AUTOMATISCH
LAADSYSTEEM



FLEXIBLE
DOCKING



AUTOMATISCHE
MAAIHOOGTE-
INSTELLING*



DE TECHNOLOGISCH MEEST GEAVANCEERDE ROBOTMAAIER DIE ER IS

3000 LIVE

De HRM 3000 LIVE is uitgerust met tal van indrukwekkende functies voor nog meer connectiviteit en controle – waar ter wereld u zich ook bevindt. Met de Mii-monitor app kunt u via een mobiel netwerk eenvoudig de maaitijden beheren en gebruikmaken van GPS Tracking om op afstand de positie van uw Miimo te controleren of een Geofence instellen voor een gebied om beveiligingswaarschuwingen te ontvangen. U kunt ook aan Alexa vragen om Miimo te besturen of gebruikmaken van ons Fleet Management-systeem om de robotmaaier te traceren, instellingen aan te passen en individuele commando's te versturen.

HRM 3000 LIVE IN HET KORT

4.000m²

MAAIOPPERVLAKTE

90mins

MAAITIJD

45mins

LAADTIJD

25°

MAX. HELLING

20-60mm

MAAIHOOGTE



BELANGRIJKSTE FUNCTIES



ZONEBEHEER



MIIMO
SNIJDT
MAAISEL IN



UITERMATE
WATERDICHT*



VLOOTBEHEER



AUTOMATISCH
LAADSYSTEEM



FLEXIBLE
DOCKING



AUTOMATISCHE
MAAIHOOGTE-
INSTELLING*



AMAZON
ALEXA



GPS
TRACKING



MII-MONITOR
APP



WANNEER U NET IETS MEER NODIG HEBT

PROFESSIONELE

FUNCTIES

Miimo VOOR HRM 3000 EN 3000 LIVE


Sommige buitenruimtes zijn gewoon te groot voor de meeste robotmaaiers, zodat er altijd kleine stukken ongemaaid gras overblijven. Het Multi Miimo Systeem lost dit probleem op. Hierbij is het mogelijk twee of meer Miimo robotmaaiers op één aaneengesloten terrein aan het werk te zetten, zodat elk stuk gazon perfect wordt gemaaid. Deze functie werkt uitstekend samen met het Fleet Management Systeem waarmee u al uw Miimo's kunt controleren, volgen en individuele commando's kunt sturen. Als u voor de HRM 3000 LIVE kiest, kunt u ook de bijbehorende Mii-monitor app gebruiken om uw Miimo's van overal ter wereld te controleren. Het aantal maaiers dat kan samenwerken is onbeperkt en het systeem is ontworpen voor gebruik op terreinen van meer dan 4.000 m² met een maximale grensdraadlengte van 1.000 m. Ideaal voor grote tuinen, sportclubs, grasvelden bij hotels en openbare parken.

STATION 1

Wanneer de Miimo binnen is, is het station geïsoleerd van het maaigebied

STATION 2

Als het station leeg is, is het niet langer geïsoleerd van het maaigebied



WIELEN VOOR ZWAAR TERREIN

ACCESSOIRES

MIIMO ACCESSOIRES

Met zijn uitgebreide gamma accessoires maakt Miimo uw leven eenvoudiger.



MIIMO TAS



MIIMO BEHUIZING




HOGE TRACTIE WIELEN

PROBEER MIIMO ONLINE UIT

SIMULEER HOE MIIMO JE GAZON MAAIT

Met onze handige online tool simuleer je hoe Miimo door jouw eigen tuin navigeert. Selecteer het gebied dat door Miimo gemaaid moet worden, personaliseer de specifieke opstelling van je tuin en je krijgt een suggestie van welke robotmaaier het beste bij jou past. Probeer het zelf op www.honda.be / www.honda.nl



EEN BEETJE EXTRA HULP NODIG?

UW HONDA-DEALER KAN U HIERMEE HELPEN

Een door Honda geautoriseerde Dealer kan u helpen beslissen welke Miimo het beste bij uw tuin past en het laadstation en de begrenzingskabel na aankoop voor u installeren. Onze dealers zijn zeer deskundig en hebben een specifieke training gevolgd om de nodige naservice te verlenen, ongeacht het profiel van uw tuin.



SPECIFICATIES

MIIMO

HRM 40

HRM 40
LIVEHRM 70
LIVE

HRM 310

HRM 520

HRM 3000

HRM 3000
LIVE

Capaciteit	tot 400 m ²	tot 400 m ²	tot 700 m ²	tot 1.500 m ²	tot 3.000 m ²	tot 4.000 m ²	tot 4.000 m ²
Werkcapaciteit, tot	29 m ² /uur	29 m ² /uur	32 m ² /uur	83 m ² /uur	125 m ² /uur	170 m ² /uur	170 m ² /uur
Maximale helling van het maaigebied	15° / 27%	15° / 27%	15° / 27%	24° / 45%	24° / 45%	25° / 47%	25° / 47%
Maximale helling van de kabel op een helling	9° / 15%	9° / 15%	9° / 15%	10° / 17%	10° / 17%	15° / 27%	15° / 27%
Gegarandeerd geluidsniveau	63 dB(A)*	63 dB(A)*	63 dB(A)*	61 dB(A)*	61 dB(A)*	58 dB(A)*	58 dB(A)*
Mestype	3 (terugdraai-type)	3 (terugdraai-type)	3 (terugdraai-type)	3 (terugdraai-type)	3 (terugdraai-type)	3 (terugdraai-type)	3 (terugdraai-type)
Maaibreedte	190 mm	190 mm	190 mm	220 mm	220 mm	250 mm	250 mm
Afstellen van maaïhoogte	Manueel vanaf 30 tot 50 mm	Manueel vanaf 30 tot 50 mm	Manueel vanaf 30 tot 50 mm	Manueel vanaf 20 tot 60 mm	Manueel vanaf 20 tot 60 mm	Elektrisch vanaf 20 tot 60 mm	Elektrisch vanaf 20 tot 60 mm
Maaitijd per laadbeurt	45 min	45 min	75 min	40 min	70 min	90 min	90 mins
Oplaadtijd	45 min	45 min	60 min	30 min	60 min	45 min	45 mins
Waterdicht	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX5	IPX5
Smartphone-applicatie	-	Android en iOS	Android en iOS	-	-	Android en iOS	Android en iOS
Installatie en maaiproces	Map & Mow	Map & Mow	Map & Mow	Installatiewizard	Installatiewizard	Installatiewizard	Installatiewizard
GPS Tracking	-	-	-	-	-	-	Ja
Amazon Alexa-connectiviteit	-	Ja	Ja	-	-	-	Ja
Positie van het laadstation	Hoek en rand	Hoek en rand	Hoek en rand	Hoek en rand	Hoek en rand	Flexibel	Flexibel
Lengte grensdraad en aantal krammen	125 m / 180 krammen	125 m / 180 krammen	175 m / 240 krammen	-	-	-	-
Lengte x breedte x hoogte	445 x 364 x 202 mm	445 x 364 x 202 mm	445 x 364 x 202 mm	635 x 550 x 287 mm	635 x 550 x 287 mm	710 x 550 x 301 mm	710 x 550 x 301 mm
Gewicht	8,0 kg	8,1 kg	7,6 kg	11,6 kg	11,9 kg	13,8 kg	14,0 kg
Prijs incl. 21% BTW	€ 999	€ 1.249	€ 1.469	€ 2.099	€ 2.619	€ 3.149	€ 3.449

*Gegarandeerd geluidsniveau (in dB(A)) zoals voorgeschreven in Richtlijn 2000/14/EC - 2005/88/EC).



DE WERELD VAN HONDA POWER PRODUCTS

Elk innovatief Honda-product inspireert het volgende, omdat wij onze belofte waarmaken dat we krachtige machines bouwen die ontworpen zijn voor het leven. Van het comfort en bedieningsgemak van onze zitmaaiers tot onze volledige autonome Miimo robotmaaiers... en nog veel meer. We hebben al onze ervaring ingezet om technologisch geavanceerde sneeuwruimers te ontwikkelen waarmee sneeuwruimen nog nooit zo makkelijk, efficiënt en betrouwbaar was, en solide en dynamische scheepsmotoren die in de loop van 54 jaar werden verfijnd om ongeëvenaarde efficiëntie en schitterende prestaties te leveren.

Neem voor meer informatie contact op met uw dealer.



ZET IN OP KWALITEIT

DE HONDA 2 + 3 JAAR VERLENGDE GARANTIE - WAT HOUDT DAT IN?

De standaard garantieperiode voor de Power Products van Honda bedraagt 2 jaar.

Met een eenmalig geringe premie bij aankoop van uw nieuwe Honda product kunt u de garantieperiode met 3 jaar tot een totaal van 5 jaar verlengen. Uw voordeel: Uw zekerheid.*

IS DAT ZO MAKKELIJK?

Ja! De enige voorwaarde is dat u de gebruikelijke inspectie- en onderhoudsbeurten laat uitvoeren volgens het instructieboekje bij een officiële Honda Power Products dealer.

Uw voordeel: U houdt uw hoofd vrij voor andere zaken.

WAT KOST DE 3 JAAR VERLENGDE GARANTIE?

ADVIESVERKOOPPRIJS MACHINE (INCL. BTW)	EENMALIGE PREMIE (INCL. BTW)
tot € 500,00	€ 22,00
€ 500,01 t/m € 1.500,00	€ 34,00
€ 1.500,01 t/m € 2.500,00	€ 45,00
€ 2.500,01 t/m € 3.500,00	€ 60,00
€ 3.500,01 t/m € 6.500,00	€ 95,00
€ 6.000,01 t/m € 10.000,00	€ 150,00

EN HIER NOG EEN VOORBEELD:

Uw nieuwe Honda grasmaaier kost bijvoorbeeld

€ 849,00, incl. BTW

Dan bedraagt de eenmalige premie voor drie jaar verlengde garantie € 34,00 incl. BTW

5 JAAR GARANTIE!

*De 2 + 3 jaar verlengde garantie geldt niet voor machines die professioneel worden gebruikt.





Honda Motor Europe Ltd.

**Belgian Branch - Sphere Businesspark, Zoning 3,
Doornveld 180, B-1731 Zellik België**

www.honda.be

Een divisie van Honda Motor Europe Ltd.

**Netherlands Branch - Crystal Building B unit 11.2,
Rivium Boulevard 201-234, NL-2909 LK Capelle
aan den IJssel Nederland**

www.honda.nl

Een divisie van Honda Motor Europe Ltd.

Deze specificatiedetails zijn niet van toepassing op een specifiek product dat wordt geleverd of te koop wordt aangeboden. De fabrikant behoudt het recht om op een dergelijk moment naar eigen goeddunken hun specificaties, inclusief kleuren, met of zonder melding, te veranderen. Dit kan betrekking hebben op zowel grote als kleine veranderingen. Er wordt echter al het mogelijke gedaan om de nauwkeurigheid van de bijzonderheden in deze brochure te verzekeren. Raadpleeg de dealer waarbij u uw bestelling plaatst over de specificaties van een specifiek product. Deze publicatie zal onder geen enkele omstandigheid een aanbieding door het bedrijf aan een willekeurige persoon vormen. Alle verkopen die door de distributeur of dealer worden uitgevoerd, worden onderworpen aan de voordelen van de standaard verkoopvoorwaarden en garantie die door de distributeur wordt gegeven. Hoewel al het mogelijke wordt gedaan om de nauwkeurigheid van de specificaties te verzekeren, worden brochures enkele maanden voor distributie samengesteld en afgedrukt waardoor wijzigingen in de specificaties of, in enkele gevallen, een bepaalde functie, niet in de brochures zijn opgenomen. Wij adviseren klanten daarom alle details met uw dealer te bespreken, vooral als de keuze voor een bepaald product gebaseerd is op een van de geadverteerde functies.



Honda eist van fabrikanten binnen de EU verantwoord gebruik van papier.
Gooi mij niet weg. Geef me aan een vriend of recycle mij.

**Editie november 2022. Prijzen incl. 21% BTW geldig vanaf 01/11/2022, voor België Recupel inbegrepen.
HONDA behoudt zich het recht voor de bovenstaande prijzen zonder voorafgaand bericht te wijzigen.**