

**HONDA**

**ZITMAAIERS**



**ENGINEERING FOR** *Life*



# NIET ALLEEN SLIMME TECHNOLOGIE, HET IS ENGINEERING FOR *Life*

Bij het ontwerpen van onze tuinmachines bekijken wij uw leven van alle kanten en zetten we tientallen jaren ervaring in om technologie te ontwikkelen die problemen oplost. Want wij willen niet alleen de best mogelijke werktuigen bouwen, maar producten maken die een plezier zijn om te gebruiken en te bezitten.





# INHOUD

- 03 **KENMERKEN**
- 05 **ZITMAAIERS**
- 07 **SPECIFICATIES**
- 09 **DE WERELD VAN HONDA**



**HF 2317**



**HF 2417**



**HF 2625**

# TOONAANGEVENDE TECHNOLOGIE

# KENMERKEN

## DESIGNKENMERKEN

Robuuste zitmaaiers boordevol innovatieve functies voor de beste maai- en opvangprestaties, waarmee tuinieren nog leuker wordt.




### LUXUEUS STUURWIEL EN KNOP

De speciale vorm van het stuur met softgrip vergemakkelijkt het opstappen en de HF 2625-modellen zijn uitgerust met een knop waarmee u nog makkelijker kunt draaien.

### CRUISECONTROL

Dankzij de cruisecontrol met vier standen kunt u uw voet van het gaspedaal halen en ontspannen maaien tegen constante snelheid.



### KLEUREN LCD-SCHERM

Een helder en gemakkelijk afleesbaar LCD-scherm geeft duidelijk en beknopt alle informatie weer die u nodig hebt.

### LED-KOPLAMPEN MET DAGRIJLICHTEN

De krachtige LED-koplampen schakelen automatisch in voor een beter zicht wanneer dat nodig is.



### ERGONOMISCH ONTWERPEN STOEL MET ARMLEUNINGEN

Een stoel met hoge rugleuning en opklapbare armleuning zorgt voor optimaal comfort terwijl u voor uw gazon zorgt.

### APPARAATHOUDER

Blijf geconnecteerd dankzij de ingebouwde apparaathouder waarmee u uw telefoon veilig binnen handbereik hebt tijdens het maaien.


### USB-AANSLUITING

Met de handige, ingebouwde USB-lader kunt u uw mobiele apparaten opladen terwijl u werkt.



## BELANGRIJKSTE TECHNOLOGIE

Slimme technologieën waardoor het nog nooit zo makkelijk was uw piekfijne gazon perfect te onderhouden.



### VERSAMOW™ SELECTIEF MULCHSYSTEEM

Met de geïntegreerde mulchfunctie kunt u gewoon door middel van een hendel kiezen of u wilt mulchen, opvangen of uitwerpen.



### SYNCHROON SNIJDENDE MESSEN

De messen hebben een overlappend snijvlak waardoor u nog nauwkeuriger kunt maaien en het resultaat elke keer perfect is.



### OPTIFLOW

Een combinatie van een krachtig zuigsysteem en een gecontroleerde luchtstroom om de opvangprestaties aanzienlijk te verbeteren.

### Pro PRO SPEC MOTOR

Gemaakt van staal en gietijzer voor het zwaardere werk.



### HYDROSTATISCHE AANDRIJVING

De hydrostatische aandrijving biedt een soepele, traploze snelheidsregeling om nog nauwkeuriger te werken.



### ELEKTRISCH GRASUITWERPSYSTEEM

Druk op de knop om het gras snel uit te werpen. Met ons elektrisch grasuitwerpsysteem wordt de graszak zonder moeite leeggemaakt.

# UITSTEKENDE PRESTATIES. DOORDACHT GEBRUIKSGEMAK. HF-SERIE

Deze krachtige serie is uitgerust met geavanceerde technologie en functies die bewijzen dat aan het kleinste detail is gedacht. Van handige innovaties zoals de soepele en consistente hydrostatische aandrijving en automatische LED-koplampen tot het unieke Optiflow grasopvangsysteem of het slimme Versamow™ selectieve mulchstelsel. De ergonomisch ontworpen stoel en een luxueus afgewerkt

stuurwiel garanderen samen met een helder LCD-dashboard, de apparaathouder en USB-lader dat u altijd comfortabel kunt werken en geconnecteerd bent. Dankzij de extra grasopvangbak van 350 liter\*, met elektrische ledigingsfunctie, en het gazonbeschermende loopvlak van de banden kunt u moeiteloos tuinen, sportterreinen en parken maaien met telkens een onovertroffen resultaat.



## HF 2317 IN HET KORT

De HF 2317 is een duurzame zitmaaier die elke keer een nauwkeurig maaieresultaat geeft. Met zijn krachtige hydrostatische aandrijving voor een constante snelheid, een graszak van 280 liter en de Optiflow-technologie die de luchtstroom en de opvangprestaties verbetert, is hij een uitstekende en betrouwbare keuze.

**1**  
MODEL  
OPTIE  
**92cm**  
MAAIDEK

**280<sup>L</sup>**  
INHOUD  
GRASZAK



## HF 2417 IN HET KORT

Onze HF 2417 is de perfecte allround zitmaaier. Deze maaier combineert een geavanceerd LCD-display en een anti-scalp maaidek van 102 cm met ons Optiflow-systeem met ventilator voor een verbeterde grasopvang en gesynchroniseerde messen voor een nog nauwkeuriger maaieresultaat. Al het comfort en bedieningsgemak dat u maar kunt wensen van een zitmaaier.

**3**  
MODEL  
OPTIES  
**102cm**  
MAAIDEK

**300<sup>L</sup>**  
INHOUD  
GRASZAK  
**JA**  
VERSAMOW™  
SELECTIEF  
MULCHSYSTEEM\*\*



## HF 2625 IN HET KORT

De HF 2625 is een innovatieve zitmaaier met tal van functies die de maaiprestaties en het comfort van de bestuurder verbeteren. Hij is onder andere uitgerust met cruisecontrol, een verstelbare stoel en een anti-scalp maaidek, en wordt aangedreven door een GXV 690 Pro Spec motor.

**2**  
MODEL  
OPTIES  
**122cm**  
MAAIDEK

**350<sup>L</sup>**  
INHOUD  
GRASZAK  
**JA**  
VERSAMOW™  
SELECTIEF  
MULCHSYSTEEM

\*Enkel op HF 2625.

\*\*Enkel op HF 2417 HM.



**BELANGRIJKSTE KENMERKEN**

VERSAMOW™  
SELECTIEF  
MULCHSYSTEEM



OPTIFLOW



HYDROSTATISCHE  
AANDRIJVING



SYNCHROON  
SNIJDENDE  
MESSEN

**Pro**

PRO SPEC  
MOTOR



ELEKTRISCH  
GRASUIT-  
WERPSYSTEEM



# SPECIFICATIES

## ZITMAAIERS

HF 2317 HM



HF 2417 HB



HF 2417 HM



HF 2417 HT



|                                                       |                         |                         |                         |                         |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Afmeting maaidek (cm)                                 | 92                      | 102                     | 102                     | 102                     |
| Motor                                                 | 4-takt OHC V-twin       | 4-takt OHC V-twin       | 4-takt OHC V-twin       | 4-takt OHC V-twin       |
| Cilinderinhoud (cc)                                   | 530                     | 530                     | 530                     | 530                     |
| Motormodel                                            | GCV 530                 | GCV 530                 | GCV 530                 | GCV 530                 |
| Motorvermogen (kW/tpm)*                               | 9,7/2.800               | 9,7/2.800               | 9,7/2.800               | 9,7/2.800               |
| Inhoud brandstoftank (liter)                          | 5,4                     | 5,4                     | 8,5                     | 8,5                     |
| Gewaarborgd geluidsniveau dB(A)**                     | 100                     | 100                     | 100                     | 100                     |
| Type overbrenging                                     | Regelbaar hydrostatisch | Regelbaar hydrostatisch | Regelbaar hydrostatisch | Regelbaar hydrostatisch |
| Rijsnelheid (km/h)                                    | 0-8,2                   | 0-8,2                   | 0-8,2                   | 0-8,2                   |
| Optiflow                                              | Ja                      | Ja                      | Ja                      | Ja                      |
| Aantal messen                                         | 2                       | 2                       | 2                       | 2                       |
| Mespositie                                            | Asynchroon              | Synchroon               | Synchroon               | Synchroon               |
| Mesremkoppeling                                       | Elektromagnetisch       | Elektromagnetisch       | Elektromagnetisch       | Elektromagnetisch       |
| Graszak legen                                         | Handmatig               | Handmatig               | Handmatig               | Elektrisch              |
| Standen en maaihoogteregeling (mm)                    | 7 (30-80)               | 7 (29-90)               | 7 (29-90)               | 7 (29-90)               |
| Inhoud grasvangzak (liter)                            | 280                     | 300                     | 300                     | 300                     |
| Mulchen (Versamow™ selectief/regelbaar)               | -                       | -                       | Ja                      | Ja                      |
| Mulchpakket                                           | o                       | o                       | -                       | -                       |
| Uitworpscherm achter                                  | o                       | o                       | o                       | o                       |
| Stuurwiel met zachte grip                             | -                       | Ja                      | Ja                      | Ja                      |
| Kleuren LCD-scherm                                    | -                       | Ja                      | Ja                      | Ja                      |
| Stoel met armleuningen                                | -                       | -                       | Ja                      | Ja                      |
| Cruisecontrol (vier standen)                          | -                       | -                       | Ja                      | Ja                      |
| LED-koplampen                                         | -                       | -                       | Ja                      | Ja                      |
| USB-oplaadaansluiting                                 | -                       | -                       | Ja                      | Ja                      |
| Apparaathouder                                        | -                       | -                       | Ja                      | Ja                      |
| Drooggewicht (kg)                                     | 218                     | 236                     | 238                     | 249                     |
| Afmetingen (L x B x H (mm))***                        | 2.440 x 970 x 1.230     | 2.440 x 1.060 x 1.230   | 2.440 x 1.060 x 1.230   | 2.440 x 1.060 x 1.230   |
| Voor-/achterbanden (diameter x breedte - velg (inch)) | 13 x 5,0-6 / 18 x 8,5-8 | 15 x 6,0-6 / 18 x 8,5-8 | 15 x 6,0-6 / 18 x 8,5-8 | 15 x 6,0-6 / 18 x 8,5-8 |
| Draaicirkel (m)                                       | 1,8                     | 1,8                     | 1,8                     | 1,8                     |
| Trekhaak                                              | o                       | o                       | o                       | o                       |

\*Het vermogen van de motoren in dit document is het nettovermogen van een productiemotor, gemeten volgens SAEJ1349 bij 3.600 tpm.

\*\*Gegarandeerd geluidsniveau in dB (A) (zoals voorgeschreven in 2000/14/EC, 2005/88/EC).

\*\*\*Afmetingen: L - inclusief grasvangzak, B - inclusief maaidek.



## ZITMAAIERS

HF 2625 HM




HF 2625 HT



|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| 122                     | 122                     |
| 4-takt OHC V-twin       | 4-takt OHC V-twin       |
| 690                     | 690                     |
| GXV 690                 | GXV 690                 |
| 13,9/2.800              | 13,9/2.800              |
| 8,5                     | 8,5                     |
| 105                     | 105                     |
| Regelbaar hydrostatisch | Regelbaar hydrostatisch |
| 0-8,2                   | 0-8,2                   |
| Ja                      | Ja                      |
| 2                       | 2                       |
| Synchroon               | Synchroon               |
| Elektromagnetisch       | Elektromagnetisch       |
| Handmatig               | Elektrisch              |
| 7 (29-90)               | 7 (29-90)               |
| 350                     | 350                     |
| Ja                      | Ja                      |
| -                       | -                       |
| o                       | o                       |
| Ja                      | Ja                      |
| Ja                      | Ja                      |
| Ja                      | Ja                      |
| Ja                      | Ja                      |
| Ja                      | Ja                      |
| Ja                      | Ja                      |
| Ja                      | Ja                      |
| 261                     | 270                     |
| 2.445 x 1.260 x 1.230   | 2.445 x 1.260 x 1.230   |
| 15 x 6,0-6 / 18 x 8,5-8 | 15 x 6,0-6 / 18 x 8,5-8 |
| 1,6                     | 1,6                     |
| o                       | o                       |

o Verkrijgbaar als optie - Niet verkrijgbaar  
 De verkrijgbaarheid van modellen is afhankelijk van het land.  
 Neem gerust contact op met uw plaatselijke Honda-dealer.







# DE WERELD VAN HONDA POWER PRODUCTS

Elk innovatief Honda-product inspireert het volgende, omdat wij onze belofte waarmaken dat we krachtige machines bouwen die ontworpen zijn voor het leven. Van het comfort en bedieningsgemak van onze zitmaaiers tot onze volledige autonome Miimo robotmaaiers... en nog veel meer. We hebben al onze ervaring ingezet om technologisch geavanceerde sneeuwruimers te ontwikkelen waarmee sneeuwruimen nog nooit zo makkelijk, efficiënt en betrouwbaar was, en solide en dynamische scheepsmotoren die in de loop van 54 jaar werden verfijnd om ongeëvenaarde efficiëntie en schitterende prestaties te leveren.

Neem voor meer informatie contact op met uw dealer.





# ZET IN OP KWALITEIT

## DE HONDA 2 + 3 JAAR VERLENGDE GARANTIE - WAT HOUDT DAT IN?

De standaard garantieperiode voor de Power Products van Honda bedraagt 2 jaar.

Met een eenmalig geringe premie bij aankoop van uw nieuwe Honda product kunt u de garantieperiode met 3 jaar tot een totaal van 5 jaar verlengen. Uw voordeel: Uw zekerheid.\*

## IS DAT ZO MAKKELIJK?

Ja! De enige conditie is dat u de gebruikelijke inspectie- en onderhoudsbeurten laat uitvoeren volgens het instructieboekje bij een officiële Honda Power Products dealer.

Uw voordeel: U houdt uw hoofd vrij voor andere zaken.

## WAT KOST DE 3 JAAR VERLENGDE GARANTIE?

| ADVIESVERKOOPPRIJS MACHINE<br>(INCL. BTW) | EENMALIGE PREMIE<br>(INCL. BTW) |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| tot € 500,00                              | € 22,00                         |
| € 500,01 t/m € 1.500,00                   | € 34,00                         |
| € 1.500,01 t/m € 2.500,00                 | € 45,00                         |
| € 2.500,01 t/m € 3.500,00                 | € 60,00                         |
| € 3.500,01 t/m € 6.500,00                 | € 95,00                         |
| € 6.000,01 t/m € 10.000,00                | € 150,00                        |

## EN HIER NOG EEN VOORBEELD:

Uw nieuwe Honda grasmaaier kost bijvoorbeeld

€ 849,00, incl. BTW

Dan bedraagt de eenmalige premie voor drie jaar verlengde garantie € 34,00 incl. BTW

## 5 JAAR GARANTIE!

\*De 2 + 3 jaar verlengde garantie geldt niet voor machines die professioneel worden gebruikt.





## Honda Motor Europe Ltd.

**Belgian Branch - Wijngaardveld 1**

**B-9300 Aalst België**

**[www.honda.be](http://www.honda.be)**

**Een divisie van Honda Motor Europe Ltd.**

**Netherlands Branch - Crystal Building B unit 11.2,**

**Rivium Boulevard 201-234, NL-2909 LK Capelle**

**aan den IJssel Nederland**

**[www.honda.nl](http://www.honda.nl)**

**Een divisie van Honda Motor Europe Ltd.**

Deze specificatiedetails zijn niet van toepassing op een specifiek product dat wordt geleverd of te koop wordt aangeboden. De fabrikant behoudt het recht om op een dergelijk moment naar eigen goeddunken hun specificaties, inclusief kleuren, met of zonder melding, te veranderen. Dit kan betrekking hebben op zowel grote als kleine veranderingen. Er wordt echter al het mogelijke gedaan om de nauwkeurigheid van de bijzonderheden in deze brochure te verzekeren. Raadpleeg de dealer waarbij u uw bestelling plaatst over de specificaties van een specifiek product. Deze publicatie zal onder geen enkele omstandigheid een aanbieding door het bedrijf aan een willekeurige persoon vormen. Alle verkopen die door de distributeur of dealer worden uitgevoerd, worden onderworpen aan de voordelen van de standaard verkoopvoorwaarden en garantie die door de distributeur wordt gegeven. Hoewel al het mogelijke wordt gedaan om de nauwkeurigheid van de specificaties te verzekeren, worden brochures enkele maanden voor distributie samengesteld en afgedrukt waardoor wijzigingen in de specificaties of, in enkele gevallen, een bepaalde functie, niet in de brochures zijn opgenomen. Wij adviseren klanten daarom alle details met uw dealer te bespreken, vooral als de keuze voor een bepaald product gebaseerd is op een van de geadverteerde functies.



Honda eist van fabrikanten binnen de EU verantwoord gebruik van papier.  
Gooi mij niet weg. Geef me aan een vriend of recycle mij.